lüe 2 fois

N°.15.

Observation sur un polype du Rectum.

Par m. de la matte

Je fus appellé en 7bre 1755 vers St Vicarse pour y voir une Demoiselle de la campagne agée de douze ans, laquelle depuis six mois ressentoit des douleurs dans le rectum lors qu'elle alloit a la selle; elle s'en plaignit a ses parents, et leurs dit qu'en faisant les efforts necessaires pour aller a la garderobe elle avoit senty quelque chose qui luy sortoit par le fondement; ils en firent la visitte, ils remarquerent une tumeur de la grosseur d'une olive de couleur d'un rouge pale qui se presentoit au milieu de l'anus lorsqu'elle la poussoit au dehors, et qui disparoissoit lorsqu'elle cessoit ses efforts, on a pris cette tumeur pr une ~~[illegible]~~ hémorrhoïde, cela a duré trois mois dans cet état, la Demoiselle s'en trouva peu incommodée, et se flattoit que ce mal disparoitroit; mais apres ce tems la tumeur ayant acquis plus de volume, sortoit a l'ordinaire lorsqu'elle ~~demoiselle~~ alloit a la selle, mais elle ne rentroit pas comme elle faisoit avant et la Demoiselle en souffroit davantage; j'observai que cela venoit de ce que la tumeur plus grosse et plus solide se trouvoit retenue

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC56
n°15

au Dehors par la résistance qui luy opposoit
l'anus remonté, et resserré avant que la
tumeur put enfiler le canal, alors son
pédicule se trouvoit tiraillé, et la demoiselle
éprouvoit de la douleur jusqu'à ce qu'elle
l'ut fait rentrer, en la poussant avec le doigt;
secour qu'elle se procuroit depuis du tems lorsque
je l'avis. A cette époque la tumeur avoit
le volume d'un gros bigarau oblong, litte
poly, d'un rouge pale, de consistance assez
ferme. je saisis la tumeur je portai le doigt
dans l'anus, j'en suivis le pédicule qui étoit
de la grosseur d'un tuyau de plume a écrire,
je reconnus qu'il avoit son attache dans le
rectum du costé de l'os sacrum près du
sphincter, et qu'il pouvoit avoir deux poulces
et demy de longeur: le cas ne me paroissant
exiger aucune préparation, je proposai
d'en faire la ligature, ce qui fut consenti, et
fait sur le champ. trente heures après la
tumeur fut rendue dans le pot en allant
a la selle. la demoiselle a présent mariée
n'en a jamais eu aucun ressentiment.

D'après les deux Exemples, je pense que toutes
les fois que ces sortes de tumeurs se presenteront
a la vüe et au touché qu'elles doivent estre
traitées suivant les procédés établis pour les
polipes du nez, de la gorge, du vagin, &c.
et que le succès en sera egallem.t heureux,
mais quand les tumeurs se formeront dans
l'estomac, les menues intestins, mesme dans
la majeur partie des gros, je dis que quand
on auroit des signes certains de leurs existances
qu'on en doit tirer un prognostique tres
facheux, attendu l'inutilité des secours
de l'art qui se trouvera dans le cas reduit
a ne pouvoir administrer que des remedes
généraux, sur lesquels il y aura peu
a compter.

Monsieur Savary chirurgien privilégié
a presenté a l'academie il y a quinze
jours l'estomac d'un particulier mort
des suittes d'une concrettion charnuë
d'une étandüe considerable formée dans
ce viscere; cette concrettion a vraisemblablement
commancée sous la forme d'un polipe,
les differents remedes qu'on a administré
a ce malade, les differants aliments dont
il usoit, les fonctions de ce viscere, et peut
estre mesme la disposition de ses humeurs
l'ont défiguré, et fait degenerer en cet

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

espece Des choux fleur qui nous representoit
la tumeur, voyla un Exemple tout
recent, ou les secours de l'art ont Etés
infructueux, et qui confirme ce que j'ai
avancé sur le prognostique qu'on Doit
tirer De cette maladie.
je me resouviens qu'il a Eté Donné a l'académie
il y a quelques années Des observations sur
des polipes trouvés dans les intestins, tous
ces Exemples seront bons a recueillir pr En
former un travail a d'hoc qui Deviendra
utel pr le prognostique; si En Examinant
Bien les simptomes qui accompagnent ces
sortes D'Excrescance on peut En reconnoître
l'Existance; Car les intestins sont sujets
a bien Des maladie qui ont toutes pour
simptomes communs la Douleur, les
tirallement les tranchés, Des coliques, le
Devoyement, le vomissement, &c. tous ~~[illegible]~~
si équivoque sur l'espece D'affection, qu'on
Est Embarassé tant Dans le Discernement
de la cause, que dans le choix des moyens
pr y remedier. — Delamalle —
Ce 14 juillet 1768